

תוחלת חיים בלידה לפי מין והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, במדינות נבחרות,
2015⁽¹⁾

תוחלת חיים בבריאות טובה	תוחלת חיים בלידה			דירוג ⁽²⁾	
	סה"כ	נשים	גברים		
75	86.8	80.5	83.7	1	יפן
73	85.3	81.3	83.4	2	שוויץ
74	86.1	80.0	83.1	3	סינגפור
72	84.8	80.9	82.8	4	אוסטרליה
72	85.5	80.1	82.8	5	ספרד
73	84.1	81.2	82.7	6	איסלנד
73	84.8	80.5	82.7	7	איטליה
73	84.3	80.6	82.5	8	ישראל
73	85.4	79.4	82.4	9	צרפת
72	84.0	80.7	82.4	10	שוודיה
73	85.5	78.8	82.3	11	דרום קוריאה
72	84.1	80.2	82.2	12	קנדה
72	83.6	80.0	81.9	14	הולנד
71	83.0	79.4	81.2	20	בריטניה
71	83.8	78.3	81.1	22	פינלנד
71	83.4	78.7	81.0	24	גרמניה
72	83.6	78.3	81.0	25	יוון
71	82.5	78.6	80.6	27	דנמרק
69	81.6	76.9	79.3	31	ארצות הברית
69	81.7	75.9	78.8	33	צ'כיה
69	81.3	73.6	77.5	41	פולין
68	80.4	73.3	77.0	44	אורוגוואי
67	79.5	73.9	76.7	46	מקסיקו
68	79.9	72.7	76.3	50	ארגנטינה
69	77.6	74.6	76.1	54	סין
67	79.1	72.3	75.9	57	הונגריה
66	78.9	72.6	75.8	58	תורכיה
66	78.7	71.4	75.0	67	ברזיל
65	75.4	73.3	74.3	83	מרוקו
65	75.9	72.5	74.1	84	ירדן
62	73.2	68.8	70.9	107	מצרים
63	76.3	64.7	70.5	110	רוסיה
60	69.9	66.9	68.3	125	הודו
56	66.8	62.8	64.8	141	אתיופיה
55	66.2	59.3	62.9	152	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics (פורסם באינטרנט)

1. לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה

2. הדירוג מתייחס לטור סה"כ ונע בין יפן שבה תוחלת החיים בלידה הגבוהה ביותר לבין סיירה ליאונה הנמצאת במקום 194 ברשימה, ובה תוחלת החיים בלידה היא 50 שנים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, לפי מין במדינות נבחרות, 2012*

תוחלת חיים בבריאות טובה			תוחלת חיים בלידה			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
77	72	75	87	80	84	יפן
75	70	72	86	79	82	מונקו
74	71	73	85	81	83	אוסטרליה
74	71	73	85	80	83	איטליה
75	71	73	85	79	82	ספרד
74	69	72	85	79	82	צרפת
75	70	73	85	78	81	דרום קוריאה
73	71	72	84	80	82	ישראל
73	71	72	84	80	82	קנדה
73	71	72	84	80	82	שוודיה
73	69	71	84	78	81	פינלנד
72	70	71	83	79	81	בריטניה
72	70	71	83	79	81	הולנד
73	70	71	83	78	81	גרמניה
73	69	71	83	78	81	יוון
72	69	70	82	78	80	דנמרק
71	68	70	81	76	79	ארצות הברית
71	66	69	81	75	78	צ'כיה
70	65	68	81	73	77	אורוגוואי
71	64	67	81	73	77	פולין
69	65	67	79	73	76	מקסיקו
69	64	67	79	73	76	ארגנטינה
69	63	66	79	71	75	הונגריה
67	63	65	78	72	75	תורכיה
69	67	68	77	74	75	סין
67	62	64	77	70	74	ברזיל
65	64	64	75	72	74	ירדן
66	57	61	75	63	69	רוסיה
63	60	61	74	69	71	מצרים
61	60	61	73	69	71	מרוקו
58	56	57	68	64	66	הודו
56	54	55	65	62	64	אתיופיה
53	49	51	62	56	59	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה

תוחלת חיים בלידה לפי מין במדינות נבחרות*, 2009

הפרש	נשים	גברים	סה"כ	
6	86	80	83	יפן
4	84	80	82	אוסטרליה
3	83	80	82	ישראל
5	84	79	82	איטליה
7	85	78	82	מונקו
7	85	78	82	ספרד
4	83	79	81	קנדה
4	83	79	81	שוודיה
5	83	78	81	הולנד
7	85	78	81	צרפת
4	82	78	80	בריטניה
5	83	78	80	גרמניה
5	83	78	80	יוון
6	83	77	80	דרום קוריאה
6	83	77	80	פינלנד
4	81	77	79	דנמרק
5	81	76	79	ארצות הברית
6	80	74	77	צ'כיה
5	78	73	76	מקסיקו
7	79	72	76	אורוגוואי
9	80	71	76	פולין
7	79	72	75	ארגנטינה
5	77	72	75	תורכיה
4	76	72	74	סין
4	75	71	73	מרוקו
7	77	70	73	ברזיל
5	74	69	71	ירדן
4	73	69	71	מצרים
8	78	70	69	הונגריה
12	74	62	68	רוסיה
3	66	63	65	הודו
1	55	54	55	דרום אפריקה
3	56	53	54	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics, 2012 (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, לפי מין במדינות נבחרות*

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2007			תוחלת חיים בלידה, 2009			
הפרש	נשים	גברים	הפרש	נשים	גברים	
3	75	72	4	84	80	אוסטרליה
5	78	73	6	86	80	יפן
2	74	72	3	83	80	ישראל
3	76	73	5	84	79	איטליה
4	75	71	4	83	79	קנדה
3	75	72	4	83	79	שוודיה
2	73	71	4	82	78	בריטניה
4	75	71	5	83	78	גרמניה
2	74	72	5	83	78	הולנד
3	74	71	5	83	78	יוון
5	76	71	7	85	78	מונקו
5	76	71	7	85	78	ספרד
5	76	71	7	85	78	צרפת
3	73	70	4	81	77	דנמרק
6	74	68	6	83	77	דרום קוריאה
5	75	70	6	83	77	פינלנד
4	72	68	5	81	76	ארצות הברית
4	72	68	6	80	74	צ'כיה
4	69	65	5	78	73	מקסיקו
6	70	64	7	79	72	אורוגוואי
5	69	64	7	79	72	ארגנטינה
3	68	65	4	76	72	סין
3	67	64	5	77	72	תורכיה
2	63	61	4	75	71	מרוקו
6	70	64	9	80	71	פולין
4	66	62	7	77	70	ברזיל
7	69	62	8	78	70	הונגריה
2	64	62	5	74	69	ירדן
3	62	59	4	73	69	מצרים
1	57	56	3	66	63	הודו
10	65	55	12	74	62	רוסיה
1	48	47	1	55	54	דרום אפריקה
2	51	49	3	56	53	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה של גברים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, לפי מין במדינות נבחרות 2007/2008*

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2007			תוחלת חיים בלידה, 2008			
הפרש	נשים	גברים	הפרש	נשים	גברים	
3	75	72	5	84	79	אוסטרליה
3	76	73	5	84	79	איטליה
5	78	73	7	86	79	יפן
2	74	72	4	83	79	ישראל
4	75	71	4	83	79	קנדה
3	75	72	4	83	79	שוודיה
2	73	71	4	82	78	בריטניה
2	74	72	4	82	78	הולנד
3	74	71	5	83	78	יוון
5	76	71	7	85	78	מונקו
5	76	71	6	84	78	ספרד
5	76	71	7	85	78	צרפת
4	75	71	6	83	77	גרמניה
3	73	70	4	81	77	דנמרק
4	72	68	5	81	76	ארצות הברית
6	74	68	7	83	76	דרום קוריאה
5	75	70	7	83	76	פינלנד
4	72	68	6	80	74	צ'כיה
4	69	65	5	78	73	מקסיקו
6	70	64	7	79	72	אורוגוואי
5	69	64	7	79	72	ארגנטינה
3	68	65	4	76	72	סין
3	67	64	5	77	72	תורכיה
6	70	64	9	80	71	פולין
4	66	62	7	77	70	ברזיל
7	69	62	8	78	70	הונגריה
2	64	62	4	74	70	ירדן
2	63	61	5	75	70	מרוקו
3	62	59	3	71	68	מצרים
1	57	56	3	66	63	הודו
10	65	55	12	74	62	רוסיה
2	51	49	3	60	57	אתיופיה
1	48	47	3	55	52	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה של גברים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, לפי מין במדינות נבחרות*, 2007

תוחלת חיים בלידה בבריאות טובה			תוחלת חיים בלידה			
הפרש	נשים	גברים	הפרש	נשים	גברים	
3	75	72	5	84	79	אוסטרליה
3	76	73	5	84	79	איטליה
5	78	73	7	86	79	יפן
2	74	72	3	82	79	ישראל
3	75	72	4	83	79	שוודיה
2	74	72	4	82	78	הולנד
5	76	71	7	85	78	מונקו
5	76	71	6	84	78	ספרד
4	75	71	5	83	78	קנדה
2	73	71	5	82	77	בריטניה
4	75	71	5	82	77	גרמניה
3	74	71	5	82	77	יוון
5	76	71	7	84	77	צרפת
4	72	68	5	81	76	ארצות הברית
3	73	70	5	81	76	דנמרק
6	74	68	6	82	76	דרום קוריאה
5	75	70	7	83	76	פינלנד
4	72	68	6	80	74	צ'כיה
4	69	65	5	78	73	מקסיקו
6	70	64	7	79	72	אורוגוואי
3	68	65	3	75	72	סין
5	69	64	8	79	71	ארגנטינה
6	70	64	9	80	71	פולין
3	67	64	5	76	71	תורכיה
4	66	62	6	76	70	ברזיל
2	64	62	4	74	70	ירדן
2	63	61	5	75	70	מרוקו
7	69	62	9	78	69	הונגריה
3	62	59	4	70	66	מצרים
1	57	56	2	65	63	הודו
10	65	55	13	73	60	רוסיה
2	51	49	4	59	55	אתיופיה
1	48	47	3	55	52	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה של גברים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, לפי מין במדינות נבחרות 2003/2006*

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2003			תוחלת חיים בלידה, 2006			
הפרש	נשים	גברים	הפרש	נשים	גברים	
3	74	71	5	84	79	אוסטרליה
2	72	70	3	82	79	ישראל
6	78	72	7	86	79	יפן
3	75	72	4	83	79	שוודיה
4	74	70	5	83	78	קנדה
4	75	71	6	84	78	איטליה
4	75	71	7	85	78	מונקו
3	73	70	4	82	78	הולנד
5	75	70	6	84	78	ספרד
6	75	69	7	84	77	צרפת
4	74	70	5	82	77	גרמניה
4	73	69	5	82	77	יוון
3	72	69	4	81	77	בריטניה
2	71	69	5	81	76	דנמרק
5	74	69	7	83	76	פינלנד
6	71	65	7	82	75	דרום קוריאה
4	71	67	5	80	75	ארצות הברית
5	71	66	7	80	73	צ'כיה
6	68	62	6	78	72	ארגנטינה
2	65	63	3	75	72	סין
5	68	63	5	77	72	מקסיקו
6	69	63	7	79	72	אורוגוואי
5	68	63	9	80	71	פולין
2	63	61	4	75	71	תורכיה
2	61	59	4	74	70	מרוקו
6	68	62	9	78	69	הונגריה
2	62	60	5	74	69	ירדן
5	62	57	7	75	68	ברזיל
2	60	58	4	70	66	מצרים
1	54	53	2	64	62	הודו
11	64	53	13	73	60	רוסיה
1	42	41	3	58	55	אתיופיה
2	45	43	3	53	50	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה של גברים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60, לפי מין במדינות נבחרות 2002/2005*

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2002				תוחלת חיים בלידה, 2005			
בגיל 60		בלידה		הפרש	נשים	גברים	
נשים	גברים	נשים	גברים				
20	17	74	71	4.7	83.7	79.0	אוסטרליה
22	18	78	72	6.8	85.5	78.7	יפן
20	17	75	72	4.3	83.0	78.7	שוודיה
18	17	72	71	4.1	82.2	78.1	ישראל
19	16	74	70	4.7	82.7	78.0	קנדה
19	16	75	71	5.9	83.8	77.9	איטליה
18	16	73	70	4.4	81.3	76.9	הולנד
18	16	73	69	5.2	82.1	76.9	יוון
20	16	75	70	6.7	83.6	76.9	ספרד
20	17	75	69	7.1	83.9	76.8	צרפת
18	16	72	69	4.5	81.1	76.6	בריטניה
19	16	74	70	5.5	82.0	76.5	גרמניה
19	16	74	69	6.7	82.4	75.7	פינלנד
17	15	71	69	4.8	80.4	75.6	דנמרק
18	15	71	67	5.1	80.4	75.3	ארצות הברית
17	13	71	65	6.7	81.8	75.1	דרום קוריאה
17	14	71	66	6.4	79.3	72.9	צ'כיה
16	14	68	64	5.1	76.9	71.8	מקסיקו
17	13	69	63	7.4	78.9	71.5	אורוגוואי
17	13	68	63	6.9	78.4	71.5	ארגנטינה
15	13	65	63	3.3	74.1	70.8	סין
16	13	69	63	8.5	79.3	70.8	פולין
13	11	62	60	4.5	73.5	69.0	ירדן
13	11	7	60	4.5	73.5	69.0	מרוקו
14	13	63	61	4.6	73.6	69.0	תורכיה
16	12	68	62	8.5	77.1	68.6	הונגריה
14	12	62	57	6.9	74.6	67.7	ברזיל
11	10	60	58	3.9	70.0	66.1	מצרים
11	11	54	53	2.4	64.2	61.8	הודו
14	10	64	53	13.7	72.4	58.7	רוסיה
12	11	45	43	2.2	52.1	49.9	דרום אפריקה
10	10	42	41	3.6	53.4	49.8	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics 2007 (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה של גברים

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60, לפי מין במדינות נבחרות
*2002/2004

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2002				תוחלת חיים בלידה, 2004		
בגיל 60		בלידה		נשים	גברים	
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
22	18	78	72	86	79	יפן
20	17	74	71	83	78	אוסטרליה
19	16	75	71	84	78	איטליה
18	17	72	71	82	78	ישראל
19	16	74	70	83	78	קנדה
20	17	75	72	83	78	שוודיה
18	16	73	70	81	77	הולנד
18	16	73	69	82	77	יוון
20	16	75	70	83	77	ספרד
18	16	72	69	81	76	בריטניה
19	16	74	70	82	76	גרמניה
20	17	75	69	83	76	צרפת
18	15	71	67	80	75	ארצות הברית
17	15	71	69	80	75	דנמרק
19	16	74	69	82	75	פינלנד
17	13	71	65	80	73	דרום קוריאה
17	14	71	66	79	73	צ'כיה
16	14	68	64	77	72	מקסיקו
17	13	69	63	79	71	אורוגוואי
17	13	68	63	78	71	ארגנטינה
16	13	69	63	79	71	פולין
15	13	65	63	74	70	סין
16	12	68	62	77	69	הונגריה
13	11	62	60	73	69	ירדן
13	11	7	60	73	69	מרוקו
14	13	63	61	73	69	תורכיה
14	12	62	57	74	67	ברזיל
11	10	60	58	70	66	מצרים
11	11	54	53	63	61	הודו
14	10	64	53	72	59	רוסיה
10	10	42	41	51	49	אתיופיה
12	11	45	43	49	47	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics 2006 (פורסם באינטרנט)

*לפי סדר יורד של אחוז הגברים בקרב בני +65

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60, לפי מין במדינות נבחרות
*2002/2003

תוחלת חיים בבריאות טובה, 2002				תוחלת חיים בלידה, 2003		
בגיל 60		בלידה		נשים	גברים	
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
22	18	78	72	85	78	יפן
19	16	75	71	84	78	איטליה
20	17	75	72	83	78	שוודיה
19	16	74	70	82	78	קנדה
18	17	72	71	82	78	ישראל
20	17	74	71	83	78	אוסטרליה
20	16	75	70	83	76	ספרד
20	17	75	69	84	76	צרפת
18	16	73	70	81	76	הולנד
18	16	73	69	81	76	יוון
18	16	72	69	81	76	בריטניה
19	16	74	70	82	76	גרמניה
19	16	74	69	82	75	פינלנד
17	15	71	69	80	75	דנמרק
18	15	71	67	80	75	ארצות הברית
17	13	71	65	80	73	דרום קוריאה
17	14	71	66	79	72	צ'כיה
16	14	68	64	77	72	מקסיקו
17	13	69	63	80	71	אורוגוואי
17	13	68	63	78	71	ארגנטינה
16	13	69	63	79	71	פולין
15	13	65	63	73	70	סין
13	11	7	60	73	69	מרוקו
13	11	62	60	73	69	ירדן
16	12	68	62	77	68	הונגריה
14	13	63	61	73	68	תורכיה
14	12	62	57	73	66	ברזיל
11	10	60	58	69	65	מצרים
11	11	54	53	63	60	הודו
14	10	64	53	72	58	רוסיה
10	10	42	41	51	49	אתיופיה
12	11	45	43	50	48	דרום אפריקה

מקור: World Health Organization, World Health Statistics 2005; World Health Report 2004 (פורסם באינטרנט)
*ממוין לפי תוחלת חיים בלידה של גברים אחידות בהערת שוליים, לוח 5.4

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60,
לפי מין במדינות נבחרות⁽¹⁾, 2002

תוחלת חיים בבריאות טובה				תוחלת חיים בלידה		
בגיל 60		בלידה		נשים	גברים	
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
21.7	17.5	77.7	72.3	85.3	78.4	יפן
19.6	17.1	74.8	71.9	82.6	78.0	שוודיה
19.5	16.9	74.3	70.9	83.0	77.9	אוסטרליה
18.2	16.8	72.3	70.5	81.4	77.3	ישראל⁽²⁾
19.3	16.1	74.0	70.1	82.3	77.2	קנדה
19.4	16.4	74.7	70.7	82.5	76.8	איטליה
19.9	16.4	75.3	69.9	83.0	76.1	ספרד
20.4	16.6	74.7	69.3	83.6	76.0	צרפת
18.4	15.5	72.6	69.7	81.1	76.0	הולנד
18.1	16.0	72.9	69.1	81.1	75.8	יוון
18.1	15.7	72.1	69.1	80.5	75.8	בריטניה
19.0	15.9	74.0	69.6	81.6	75.6	גרמניה
18.9	15.7	73.5	68.7	81.5	74.8	פינלנד
17.2	15.2	71.1	68.6	79.5	74.8	דנמרק
17.9	15.3	71.3	67.2	79.8	74.6	ארצות הברית
16.8	13.5	70.9	65.9	79.0	72.4	צ'כיה
17.1	13.2	70.8	64.8	79.4	71.8	דרום קוריאה
16.2	14.4	67.6	63.6	76.9	71.7	מקסיקו
17.1	13.0	69.4	63.0	79.3	71.0	אורוגוואי
16.5	13.0	68.1	62.5	78.1	70.8	ארגנטינה
16.1	12.8	68.5	63.1	78.7	70.6	פולין
14.7	13.1	65.2	63.1	72.7	69.6	סין
12.7	11.4	6.9	59.5	72.8	68.8	מרוקו
12.9	11.1	62.3	59.7	73.3	68.6	ירדן
16.0	12.1	68.2	61.5	76.8	68.4	הונגריה
14.2	12.8	62.8	61.2	72.2	67.9	תורכיה
13.7	11.6	62.4	57.2	72.3	65.7	ברזיל
11.3	9.9	60.2	57.8	69.0	65.3	מצרים
11.4	10.8	53.6	53.3	62.0	60.1	הודו
14.0	9.7	64.1	52.8	71.8	58.3	רוסיה
12.1	10.6	45.3	43.3	52.6	48.8	דרום אפריקה
10.2	9.7	41.7	40.7	49.4	46.8	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Report 2004 (פורסם באינטרנט)

1. ממוין לפי תוחלת חיים בלידה של גברים

2. קיים פער בין הנתון המופיע בלוח זה לבין הנתון בפרק 2 (לוח 2.1) על ישראל. הנתון בפרק 2 הוא הנתון הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואילו הנתון כאן מבוסס על הערכות של המקור הבינלאומי

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60,
לפי מין במדינות נבחרות, *2001

תוחלת חיים בבריאות טובה						יפן
בגיל 60		בלידה		תוחלת חיים בלידה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
20.7	17.1	75.8	71.4	84.7	77.9	
18.5	16.5	73.2	70.5	82.3	77.7	שוודיה
18.8	16.4	73.2	70.1	82.6	77.4	אוסטרליה
17.9	15.3	71.6	68.2	81.9	76.6	קנדה
18.2	15.5	72.9	69.2	82.2	76.2	איטליה
16.9	15.8	70.8	68.0	80.9	76.1	ישראל[#]
17.3	15.0	71.1	68.7	80.7	75.8	הולנד
19.1	16.1	73.5	69.0	82.9	75.6	צרפת
17.1	15.7	71.9	69.0	80.8	75.5	יוון
18.2	15.2	73.0	68.7	82.6	75.3	ספרד
17.7	15.0	72.2	68.3	81.1	75.1	גרמניה
16.9	15.0	70.9	68.4	79.9	75.1	בריטניה
16.7	15.5	70.8	69.3	79.5	74.8	דנמרק
18.1	15.2	72.5	67.7	81.2	74.5	פינלנד
16.6	14.9	68.8	66.4	79.5	74.3	ארצות הברית
16.0	12.8	69.5	63.8	78.8	71.9	צ'כיה
14.9	14.5	65.0	62.6	76.7	71.6	מקסיקו
16.6	12.9	70.3	64.5	78.7	71.2	דרום קוראה
16.8	12.3	68.3	61.2	79.2	70.9	אורוגוואי
15.1	11.9	65.7	60.6	77.7	70.1	ארגנטינה
14.6	11.9	66.6	62.1	78.1	69.9	פולין
14.2	12.7	64.3	62.0	72.7	69.8	סין
11.5	9.9	59.9	57.2	73.5	68.6	ירדן
10.0	9.2	55.9	54.9	71.3	67.5	מרוקו
14.4	10.4	65.5	58.0	76.1	67.3	הונגריה
12.4	11.2	61.1	58.5	71.2	67.0	תורכיה
13.0	9.4	61.1	52.2	72.0	65.5	ברזיל
9.2	9.4	57.0	56.4	67.8	65.3	מצרים
10.2	9.7	51.3	51.5	61.7	60.0	הודו
12.7	8.5	61.9	51.5	72.3	58.9	רוסיה
11.4	8.9	42.7	40.0	50.3	47.7	דרום אפריקה
9.4	7.0	40.7	36.9	49.2	46.8	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Report 2002

* ממדין לפי תוחלת חיים בלידה של גברים
הנתון על ישראל בלוח זה הוא הנתון של המקור הבינלאומי, ולא הנתון הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60,
לפי מין במדינות נבחרות, 2000*

תוחלת חיים בבריאות טובה						יפן שוודיה ישראל# אוסטרליה קנדה איטליה הולנד ספרד יוון צרפת בריטניה גרמניה דנמרק ארצות הברית פינלנד צ'כיה מקסיקו דרום קוראה ארגנטינה אורוגוואי פולין סין ירדן תורכיה הונגריה מרוקו מצרים ברזיל הודו רוסיה דרום אפריקה אתיופיה
בגיל 60		בלידה		תוחלת חיים בלידה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
21.4	17.6	76.3	71.2	84.7	77.5	
18.7	16.8	72.7	70.1	82.0	77.3	
17.1	16.2	70.6	69.3	80.6	76.6	
19.5	17.0	73.7	69.6	82.1	76.6	
17.8	15.4	71.7	68.3	81.5	76.0	
18.8	16.3	72.8	69.5	82.4	76.0	
17.8	15.2	71.2	68.2	81.0	75.4	
18.3	15.8	72.5	68.7	82.3	75.4	
17.6	16.0	72.3	69.7	80.8	75.4	
19.4	16.6	72.9	68.5	83.1	75.2	
17.4	15.3	71.4	68.3	79.9	74.8	
17.6	14.8	71.5	67.4	80.6	74.3	
16.5	15.7	70.1	68.9	78.5	74.2	
16.8	15.0	68.8	65.7	79.5	73.9	
17.9	14.8	71.5	66.1	80.9	73.7	
15.8	13.0	68.3	62.9	78.2	71.5	
15.0	14.5	65.3	63.1	76.2	71.0	
16.0	12.3	68.8	63.2	78.3	70.5	
16.0	13.2	65.9	61.8	77.8	70.2	
15.8	12.6	66.5	61.7	77.9	70.0	
13.8	10.9	64.3	59.3	77.7	69.2	
14.3	11.8	63.3	60.9	73.0	68.9	
11.3	10.3	58.8	58.2	72.5	68.5	
13.4	11.2	60.5	56.8	72.5	66.8	
13.8	9.4	64.5	55.3	75.2	66.3	
10.0	9.9	54.5	55.3	70.4	66.1	
10.0	9.9	57.0	57.1	69.1	65.4	
12.6	10.7	59.2	54.9	71.9	64.5	
10.9	9.9	51.7	52.2	62.7	59.8	
12.2	8.2	60.6	50.3	72.0	59.4	
10.4	9.1	43.5	43.0	52.1	49.6	
7.5	7.7	35.1	35.7	44.7	42.8	

מקור: World Health Organization, World Health Report 2001

* ממדין לפי תוחלת חיים בלידה של גברים

הנתון על ישראל בלוח זה הוא הנתון של המקור הבינלאומי, ולא הנתון הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תוחלת חיים בלידה והערכה לתוחלת חיים בבריאות טובה, בלידה ובגיל 60, לפי מין במדינות נבחרות, 1999*

תוחלת חיים מותאמת לנכויות						מדינה
בגיל 60		בלידה		תוחלת חיים בלידה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
21.6	17.5	77.2	71.9	84.3	77.6	יפן
19.6	16.8	74.9	71.2	81.9	77.1	שוודיה
20.2	16.8	75.5	70.8	82.2	76.8	אוסטרליה
18.9	16.0	74.0	70.0	81.9	76.2	קנדה
16.9	15.6	71.6	69.2	79.9	76.2	ישראל[#]
18.8	16.9	74.6	70.5	80.5	75.5	יוון
19.9	16.2	75.4	70.0	82.1	75.4	איטליה
20.1	16.8	75.7	69.8	82.1	75.3	ספרד
19.7	15.4	74.4	69.6	81.1	75.0	הולנד
21.7	16.8	76.9	69.3	83.6	74.9	צרפת
18.6	15.7	73.7	69.7	79.7	74.7	בריטניה
18.4	15.0	72.6	67.5	79.7	73.8	ארצות הברית
18.5	14.3	73.5	67.4	80.1	73.7	גרמניה
18.5	14.5	73.7	67.2	80.7	73.4	פינלנד
17.2	14.2	71.5	67.2	78.1	72.9	דנמרק
16.4	12.7	70.8	65.2	78.2	71.3	צ'כיה
16.8	14.7	67.6	62.4	77.1	71.0	מקסיקו
18.3	15.3	69.9	64.1	77.8	70.5	אורוגוואי
15.2	16.2	61.8	64.0	69.9	69.7	תורכיה
15.2	12.1	67.7	62.3	76.3	69.2	דרום קוריאה
13.5	11.6	63.3	61.2	71.3	68.1	סין
16.6	12.5	70.1	62.3	76.6	67.9	פולין
15.5	11.7	67.9	60.4	75.1	66.3	הונגריה
8.9	9.5	59.3	60.7	67.5	66.3	ירדן
11.4	11.5	59.4	58.7	66.8	65.0	מרוקו
11.7	11.8	58.3	58.6	65.8	64.2	מצרים
14.9	10.5	66.4	56.1	74.0	62.7	רוסיה
12.1	10.6	53.5	52.8	61.2	59.6	הודו
9.3	6.8	41.0	38.6	49.7	47.3	דרום אפריקה
8.6	7.5	33.5	33.5	43.1	41.4	אתיופיה

מקור: World Health Organization, World Health Report 2000

* ממוין לפי תוחלת חיים בלידה של גברים

הנתון על ישראל בלוח זה הוא הנתון של המקור הבינלאומי, ולא הנתון הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.